成都爱邦瑞科技有限公司

Chengdu Aibangrui Technology Co., Ltd.



卓越品质

成就未来

REMARKABLE QUALITY

ACHIEVEM ENT FUTURE

公司简介

成都爱邦瑞科技有限公司 是一家专业研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。 我们与客户之间构建 "平等、互利、和谐、诚信" 的经营理念。公司拥有一支专业的逆变及直流开关电源研发团队,更有一支高素质进取有发展的营销团队,公司产品种类齐全,运行安全可靠、操作方便而深得用户认可,不但赢得了广泛的国内外市场,同时产品广泛应用于金融、电信、电力、石油化工、医院、银行、纺织、冶金、铁路、通讯等各个领域,并得到客户的一致好评。

公司严格按照 ISO9001 及现代企业高标准模式管理,从器件的选型采购,产品的生产制造、工艺控制,产品售后服务等均已形成严格、规范的管理程序,确保用户得到优质的产品和满意的服务。先进的生产检测设备,专业的技术、创新的管理,从而保证产品的技术领先、节能高效、高性价比的优势,为用户创造更大的价值。

公司在新能源及电源行业获得广大客户的认可。公司秉承"保证一流质量,保持一级信誉"的经营理念,坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎来电洽谈业务!

经营范围:

逆变电源、UPS 电源、EPS 电源、通信电源、直流电源、光伏逆变电源、光伏 控制器、直流屏、变压器、太阳能发电设备、电力电源设备、通信电源设备的研发、 生产、销售。



服务快速响应, 服务及时

诚信高效, 服务用户。

快捷 - 高效而迅速

微笑 - 热情服务

全面 - 站在你的立场思考并解决问题

专业 - 专业的产品故障诊断维修服务

用心:用心服务,保证服务品质

诚心: 诚信为本,客户的问题耐心解答,热心为客户服务

贴心: 想客户所想

专心: 专业技术成就专业服务

服务承诺:

成都爱邦瑞科技有限公司 一直将客户利益放在首位,及时准确地为客户服务,公司对客 户做如下承诺:

一. 技术咨询服务

- 1. 公司有客户服务部,负责了解客户要求,客户满意度调查,对公司的服务质量进行监督。
- 2. 根据客户需要,公司可提供免费技术培训,可配合客户进行招投标的技术咨询服务。
- 3. 本公司设有专门的技术服务部,帮助用户确定售前方案,包括产品的选型、使用、安装场所 等。

二. 售后服务

- 1. 合同或协议规定的保修期内,在正常操作和使用条件下产品故障均属免费保修范围。
- 2. 人为因数造成或不可抗拒的自然力及第三方责任事故造成的设备损坏不在保修范围内。
- 3. 因产品质量问题而导致故障,公司将在2小时内作出答复并积极主动与客户协商处理方案。
- 4. 设备运行时间起至保修期后,本公司仍承担产品的终身维修工作,维修时只收材料费及工本 费,免收服务费。



产品目录

| 产品名称 | 规格型号 | 产品图片 | 输入电压 | 输出电 压 | 产品特点 |
|--|--|------|--|--------------------------------------|---|
| 太阳能 广告车 离网工频 逆变器 | ABR-LW 500W~12KW | | DC12V DC24V DC36V DC48V DC60V DC72V | AC110V AC120V AC220V AC230V | 无人值守 自主运行 转换效率高 带载能力强 使用范围广 纯正弦波输出 电池充电管理 UPS 自动切换 保护功能完善 抗干扰能力强 |
| 机架式 高频电力 高频通信 逆变器 | ABR-GN 1KVA∼6KVA | | DC48V DC72V DC110V DC220V | AC220V | 应用范围广 纯正弦波输出 保护功能完善 抗干扰能力强 |
| 机架式 电源模块 通信电源 直流变换 器 | ABR-ZH ABR-GKM 5A~100A | | AC220V DC110V DC220V | DC24V DC48V DC110V DC220V | 转换效率高 电压范围宽 抗干扰能力强 电磁兼容性好 性能稳定可靠 |
| 光伏充电 控制器 | ABR-KZ 10A~100A | | DC18 DC36 DC72 | DC12V DC24V DC48V DC96V | 控制精度高 智能充电管理 保护功能完善 |
| EPS 电源 UPS 电源 单相逆变 器 三相逆变 器 | ABR-EPS ABR-UPS ABR-LW 1KW~80KW | | DC12V DC24V DC48V DC96V DC110V DC220V | AC110V AC220V AC380V | 转换效率高 带载能力强 使用范围广 纯正弦波输出 保护功能完善 抗干扰能力强 |

| 产品名称 | 规格型号 | 产品图片 | 输入电压 | 输出电压 | 产品特点 |
|-----------------------------|--------------------------|----------|---|---|---|
| 太阳能 离网蓄能 发电系统 | ABR-SYS 500W~12KW | | DC12V DC24V DC36V DC48V DC60V DC72V | AC110V AC120V AC220V AC230V | 无人值守 自主运行 转换效率高 带载能力强 使用范波围广 纯正弦电动切会 电池充自动切管理 以PS 自能力强 保护功能力强 |
| 光伏充电 控制器 | ABR-PWM 10A~200A | M | DC48 DC72 DC96V DC220V DC240V DC320V DC384V | DC48 DC72 DC96V DC220V DC240V DC320V DC384V | 控制精度高 智能充电管理 保护功能完善 |
| | ABR-MPPT 10A~100A | | 30V~ 175V 75V~ 240V | DC12V DC24V DC36V DC48V DC60V DC72V DC96V | |
| 机架式 工频通信 车载正弦波 逆变器 | ABR-LW 500~3000W | | DC12V DC24V DC36V DC48V DC60V DC72V | AC110V AC120V AC220V AC230V | 无人值守 自主运行 效率高 带载能力强 正弦波输出,电池充电 管理,自动切换,保护功 能,完善抗干扰能力强 |
| 机架式 工频电力 车载正弦波 逆变器 | ABR-LW 500VA~ 5KVA | | DC48V DC72V DC96V DC110V DC192V DC220V AC220V DC320V DC384V | AC220V AC380V | 转换效率高 带载能力强 使用范围广 纯正弦波输出 保护功能完善 抗干扰能力强 |

| 产品名称 | 规格型号 | 产品图片 | 输入电压 | 输出电压 | 产品特点 |
|------------------------------------|--|------|--|----------------------------|--|
| 铁塔 5G 基站 通信专用工 频 UPS 电源 | ABR-LW 500~6000W | 1 | DC12V DC24V DC36V DC48V DC60V DC72V | AC220V | 无人值守 自主运行 转换效率高带载 能力强 纯正弦波输出 电池充电管理 UPS 自动切换 保护功能完善 抗干扰能力强 |
| EPS 电源 UPS 电源 单相逆变器 三相逆变器 | ABR-EPS ABR-UPS ABR-LW 1KW~15KW | | DC48V DC96V DC110V DC220V | AC110V AC220V AC380V | 转换效率高 带载能力强 使用范围广 纯正弦波输出 保护功能完善 抗干扰能力强 |
| 微机型壁挂 电源系统 | ABR-GZBW 7AH~40AH | - | AC220V | DC110V DC220V | 监控、模块和降压 单元均采用带电插 拔方式,安装维护 方便。具有自动管 理、显示、控制等 功能 |
| 充电机 整流模块 开关电源 | ABR-GKM 5A~20A | | AC220V | DC110V DC220V | 保护功能完善,稳 压稳流精度高,直 观显示运行参数, 采用带电插拔方 式,安装维护方便 |

说明: 其他电源产品及定制参数请来电咨询。

联系人: 田经理 销售工程师

联系电话: 18116585180

QQ: 2589075500

邮箱: <u>2589075500@qq.com</u>

公司网址: http://www.cdaibr.com